


Ролик для закатки шнура москитной сетки «Orange Profi»



Полноразмерная ручка



- Ручка рассчитана на **полноценный хват кистью руки** ручки ролика - **длина ручки 20 см**
- Второй ролик не касается ладони, отсутствие натирания при длительной работе.
- **Три варианта обхвата** при сборке конструкций москитных сеток






Противоскользящая поверхность шагреня.

- Тактильно приятная поверхность
- Не натирает ладонь при длительном использовании
- Отсутствие скольжения руки при работе с плотными материалами сетки (**АнтиПыль, АнтиКошка**)




Особенности конструкции

- Трехточечное **распределение осевой** нагрузки многократно увеличивает ресурс роликов
- **Высокопрочный, износостойкий материал** роликов (полиамид - применяемый в автомобиле-авиастроении, военной промышленности)



- **Усиленное основание** фиксации роликов, для **увеличения прочности** - отсутствие заломов, изгиба носика при закатке уплотнителя в угловой части рамки москитной сетки
- **работа с плотными материалами** сетки (АнтиПыль, АнтиКошка)

Дополнительное внутреннее усиление ручки





- При максимальном усилии на ручку, общая нагрузка распределяется по всей плоскости ручки ролика, за счет дополнительных перегородок большая часть нагрузки распределяется на внутреннюю часть ручки и компенсируется перегородками
- При работе со сложными изделиями (москитная сетка серии **АнтиКошка**, и **АнтиПыль**) необходимо дополнительное усилие на ручку ролика при установки уплотнителя в паз москитного профиля, конструкция данного ролика позволяет без проблем работать с данным типом москитных сеток.



Система двух роликов

Наличие двух роликов позволяет быстро собрать москитную сетку:

- Ролик **1** предназначен для **установки уплотнителя** (шнура москитной сетки) в **москитный профиль**.
- Ролик **2** предназначен для **установки уплотнителя** (шнура москитной сетки) в **профиль с «узкими местами»** место установки ручки москитной сетки, поперечной планки



Универсальная конструкция

Конструкция ролика разработана для работы со всеми типами профилей москитной сетки:

- Стандартная камера москитного профиля **серия SKS**
- Москитный профиль **серии VSN**
- Москитный профиль для **раздвижных систем москитных сеток**
- **Дверная серия** москитного профиля

